Page : 1/3 レジメン名称: DBd(1-3サイクル)【SC用】 印刷日時 基準日:

2022-04-15 17:44:33 Day 1

インターバル日数:21 日

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
01	皮下注射	ダラキューロ配合皮下注	1800mg	1800mg	1800	mg
02	皮下注射	ベルケイド注射用 3mg (毒薬)	1.3mg/m2	2.6mg	1. 3	mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01		ダラキューロ配合皮下注 療法名:DBd(1-3サイクル)【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	Omg	10:05						
02		ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:DBd(1-3サイクル)【SC用】 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	1回			1回			

Page : 2/3

レジメン名称: DBd(1-3サイクル)【SC用】

インターバル日数:21 日

印刷日時 2022-04-15 17:44:33 基準日:

Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01		ダラキューロ配合皮下注 療法名:DBd(1-3サイクル)【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	Omg	10:05						
02		ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:DBd(1-3サイクル)【SC用】 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A	1回			1回			
	<次ページあり>									

Page : 3/3

レジメン名称: DBd(1-3サイクル)【SC用】

インターバル日数:21 日

印刷日時 2022-04-15 17:44:33 基準日:

Day 1

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day15			
01		ダラキューロ配合皮下注 療法名:DBd(1-3サイクル)【SC用】 皮下注射:ワンショット 3~5分かけて投与	Omg	10:05			
02		ベルケイド注射用 3mg (毒薬) 生理食塩液 20mL 療法名:DBd(1-3サイクル)【SC用】 皮下注射:ワンショット 生食1.2mL/Vで溶解(2.5mg/mL)	0mg 1A				