

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値	上限値	設定量	単位
02	中心静脈注射	ベブシド 100mg/5mL 【専用セット】	2.5mg/kg	250mg	2.5	mg/kg
04	中心静脈注射	エトキシサン注 (100mg 500mg)	60mg/kg	6000mg	60	mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-9	Day-8	Day-7	Day-6			
01	中心静脈注射	グラセトロン点滴静注バッグ 3mg/50mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 100ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1袋	09:30	09:30	10:00	10:00			
02	中心静脈注射	ベブシド 100mg/5mL 【専用セット】 ブドウ糖注 5% 500mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 200ml/h : *点滴時間 2.5時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋	10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30	10:00 12:30 15:00 17:30 20:00 22:30					
03	中心静脈注射	ブドウ糖注 5% 50mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	1 B	2回	2回					
04	中心静脈注射	エトキシサン注 (100mg 500mg) 生理食塩液 500mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 166ml/h : *点滴時間 3時間で 投与経路:中心静脈ルートメイン1	0mg 1袋			10:30	10:30			
05	中心静脈注射	ウロミテキサン注 400mg/4mL 生理食塩液 50mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 108ml/h : *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈側管1	1 A 1 B			10:30 14:30 18:30	10:30 14:30 18:30			
06	中心静脈注射	生理食塩液 50mL 療法名:移植 ETP/Cy/TBI (12Gy) 中心静脈注射: 点滴速度 600ml/h : *点滴時間 5分で	1 B			14:00	14:00			

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	Day-9	Day-8	Day-7	Day-6			
		投与経路:中心静脈ルートメイン1								